进、出口法兰尺寸表 Flange Dimensions

泵型号 Type	进口法兰尺寸 Size of Inlet Flange								出口法兰尺寸 Size of Outlet Flange							
	Dg	D	D_1	D_2	D_3	b	f_1/f_2	n–φd	Dg	D	D_1	D_2	D_3	b	f_1/f_2	n–φd
D DG DF 280–65 DY(200D65) DM	200	340	295	268	/	30	–/3	12–22	200	415	345	285	259	44	4.5/3	12–36
D DG DF 360–40 DY DM	200	340	295	268	/	28	–/3	8–22	200	375	320	285	259	38	4.5/3	12–30
D DG DF 450–60 DY(250D60) DM	250	405	355	320	/	32	–/3	12–26	250	470	400	345	312	48	4.5/3	12–36
D DG DF 550–50 DY DM	250	405	355	320	/	32	–/3	12–26	250	470	400	345	312	48	4.5/3	12–36
D DG DF 580–70 DY DM	300	465	410	370	/	32	–/3	12–26	300	560	489	/	381	67	7/–	20–36
D DG DF 600–60 DY DM	300	465	410	370	/	32	–/3	12–26	250	470	400	345	312	48	4.5/3	12–36
D DG DF 650–70 DY DM	300	530	460	412	/	32	–/3	16–41	300	585	500	442	/	48	4.5/3	16–48
D DG DF 740–80 DY DM	300	530	460	412	/	32	–/3	16–41	300	585	500	442	/	48	4.5/3	16–48
80 D DG DF 12 DY DM	80	190	150	128	/	18	–/3	4–17.5	80	200	160	133	/	26	–/3	8–17.5
D DG DF 80–30 DY DM	80	195	160	135	/	22	–/3	4–17.5	80	200	160	133	/	26	–/3	8–17.5
100 D DG DF 16 DY DM	100	210	170	148	/	18	–/3	4–17.5	100	220	180	158	/	24	–/3	8–17.5
100 D DG DF 45 DY DM	100	210	170	148	/	18	–/3	4–17.5	100	235	190	158	149	28	4.5/3	8–22
125 D DG DF 25 DY DM	125	240	200	178	/	20	–/3	8–17.5	125	270	220	184	175	30	4.5/3	8–26
150 D DG DF 30 DY DM	150	285	240	212	/	26	–/3	8–22	150	300	250	212	203	34	4.5/3	8–26